

A close-up photograph of a motorcycle's rear fender, which is a dark blue-grey color and shows signs of wear and dirt. The fender has a prominent, stylized logo in the center. The logo consists of the letters 'BMK' in a bold, italicized font, with the 'B' and 'M' in red and the 'K' in black. Below 'BMK' is the word 'Racing' in a cursive script. The background is dark and out of focus, showing parts of the motorcycle's engine and other components.

BMK
MOTORS

BMK 250-F



BMK 250-F

MODELO 2026

FICHA TÉCNICA

MODEL NO.	BMK250-F
MOTOR	BMK250-F, monocilíndrico 4T, refrigeración líquida, DOHC, equilibrado
PESO DEL MOTOR	26.9 KG
CILINDRADA	249.8 cc
POTENCIA	32 KW / 11,000 rpm
TORQUE MÁXIMO	28.5 N·m
DIÁMETRO X CARRERA (MM)	78 × 52.32
TIPO DE EMBRAGUE	Embrague hidráulico
TRANSMISIÓN	6V (1-N-2-3-4-5-6)
BATERÍA DE LITIO	12V 3Ah
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	13.4 : 1
ARRANQUE	Eléctrico
TIPO DE ENCENDIDO	CDI
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	EFI
MARCO	Acero estructural de alta resistencia
TAMAÑO TOTAL (MM)	L2190-A810-AL1290
ALTURA DEL ASIENTO	940 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1485 mm

AMORTIGUADOR DELANTERO	Amortiguador MNT54/60 invertido (doble cámara, dos vías, ajustable)
AMORTIGUADOR TRASERO	Doble ajuste
CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL	150 KG
FRENO (DELANTERO/TRASERO)	Frenos de disco
CAPACIDAD DEL TANQUE	9 litros
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina
VELOCIDAD MÁXIMA	90 km/h
FARO	LED
INTERMITENTE	LED
VELOCÍMETRO	LCD
CLAXON	Con [Claxon]
CINTURÓN DE RESCATE	Con [Cinturón]
TIPO DE NEUMÁTICOS	D:90/100-21 T:110/100-18
RIN	Aleación de aluminio serie 7, buje CNC, delantera y trasera
ALTURA LIBRE AL SUELO	350 mm
PESO NETO (KG)	108KG
PROTECTOR DE DISCOS	SI
ACEITE DE MOTOR	15W50 100% SINT.
TIPO DE COMBUSTIBLE	PREMIUM



¡ADQUIERE LA TUYA!

WHATSAPP: +52 479 178 3806
EMAIL: BMKMOTORSMX@GMAIL.COM

UBICACIÓN
Blvd. Francisco Villa 302-int 3,
El Tlacuache Poniente, 37500 León, Gto.

