

A close-up, slightly blurred photograph of a motorcycle's rear fender. The fender is a dark, textured blue-grey color and shows signs of wear, including small brown spots and scratches. In the center of the fender, there is a logo that reads "BMK" in a bold, sans-serif font, with the word "Racing" written in a cursive script below it. The "B" in the logo is red, while the "M" and "K" are black. Overlaid on the image is a large, white, stylized "BMK" logo with a diagonal slash through the "M", and the word "MOTORS" in a smaller, white, sans-serif font below it.

BMK
MOTORS

BMK 250-T



BMK 250-T

MODELO 2026

FICHA TÉCNICA

MODEL NO.	BMK250-T
MOTOR	BMK250-T, monocilíndrico, 2 tiempos, refrigeración líquida
PESO DEL MOTOR	25 KG
CILINDRADA	224 cc
POTENCIA	23 KW / 9,000 rpm
TORQUE MÁXIMO	26 N.m
DIÁMETRO X CARRERA (MM)	66.8 x 64
TIPO DE EMBRAGUE	Manual multidisco (Wet)
TRANSMISIÓN	6V (1-N-2-3-4-5-6)
BATERÍA DE LITIO	12V 3Ah
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	6.5 : 1
ARRANQUE	Eléctrico y de pedal
TIPO DE ENCENDIDO	CDI
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Carburador Nibbi
MARCO	Acero estructural de alta resistencia
TAMAÑO TOTAL (MM)	L2190-A810-AL1290
ALTURA DEL ASIENTO	940 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1485 mm

AMORTIGUADOR DELANTERO	Amortiguador MNT54/60 invertido (doble cámara, dos vías, ajustable)
AMORTIGUADOR TRASERO	Doble ajuste
CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL	150 KG
FRENO (DELANTERO/TRASERO)	Frenos de disco
CAPACIDAD DEL TANQUE	9 litros
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina
VELOCIDAD MÁXIMA	90 km/h
FARO	LED
INTERMITENTE	LED
VELOCÍMETRO	LCD
CLAXON	Con [Claxon]
CINTURÓN DE RESCATE	Con [Cinturón]
TIPO DE NEUMÁTICOS	D:80/100-21 T:110/90-18
RIN	Aleación de aluminio serie 7, buje CNC, delantera y trasera
ALTURA LIBRE AL SUELO	350 mm
PESO NETO (KG)	107 KG
PROTECTOR DE DISCOS	SI
ACEITE DE MOTOR	10W60 100% SINT.
ACEITE DE MEZCLA	GRO,ELF, MOTOREX



¡ADQUIERE LA TUYA!

WHATSAPP: +52 479 178 3806
EMAIL: BMKMOTORSMX@GMAIL.COM

UBICACIÓN
Blvd. Francisco Villa 302-int 3,
El Tlacuache Poniente, 37500 León, Gto.

