



BMK
MOTORS

BMK 300-F

BMK
Racing



BMK 300-F

MODELO 2026

FICHA TÉCNICA

MODEL NO.	BKM300-F
MOTOR	BMK300-F, monocilíndrico 4T, refrigeración líquida, 4 válvulas, SOHC
PESO DEL MOTOR	36 KG
CILINDRADA	283 cc
POTENCIA	25 KW / 9,000 rpm
TORQUE MÁXIMO	27 N·m
DIÁMETRO X CARRERA (MM)	82 × 53.6
TIPO DE EMBRAGUE	Manual multidisco (Wet)
TRANSMISIÓN	6V (1-N-2-3-4-5-6)
BATERÍA DE LITIO	12V 3Ah
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.6 : 1
ARRANQUE	Eléctrico
TIPO DE ENCENDIDO	DC-CDI
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	INYECCION
MARCO	Acero estructural de alta resistencia
TAMAÑO TOTAL (MM)	L2190-A810-AL1290
ALTURA DEL ASIENTO	940 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1485 mm

AMORTIGUADOR DELANTERO	Amortiguador MNT54/60 invertido (doble cámara, dos vías, ajustable)
AMORTIGUADOR TRASERO	Doble ajuste
CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL	150 KG
FRENO (DELANTERO/TRASERO)	Frenos de disco
CAPACIDAD DEL TANQUE	9 litros
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina
VELOCIDAD MÁXIMA	90 km/h
FARO	LED
INTERMITENTE	LED
VELOCÍMETRO	LCD
CLAXON	Con [Claxon]
CINTURÓN DE RESCATE	Con [Cinturón]
TIPO DE NEUMÁTICOS	D:80/100-21 T:110/90-18
RIN	Aleación de aluminio serie 7, buje CNC, delantera y trasera
ALTURA LIBRE AL SUELO	350 mm
PESO NETO (KG)	109 KG
PROTECTOR DE DISCOS	SI
ACEITE DE MOTOR 100% SINT.	10W60
TIPO DE COMBUSTIBLE	PREMIUM



¡ADQUIERE LA TUYA!

WHATSAPP: +52 479 178 3806
EMAIL: BMKMOTORSMX@GMAIL.COM

UBICACIÓN
Blvd. Francisco Villa 302-int 3,
El Tlacuache Poniente, 37500 León, Gto.

