



BMK
MOTORS

BMK 300-T

BMK
Racing



BMK 300-T

MODELO 2026

FICHA TÉCNICA

MODEL NO.	BMK 300 2T
MOTOR	BMK300-T, monocilíndrico 2T, refrigeración líquida, válvula de láminas
PESO DEL MOTOR	24 KG
CILINDRADA	293 cc
POTENCIA	38.5 KW / 13,000 rpm
TORQUE MÁXIMO	43.5 N·m
DIÁMETRO X CARRERA (MM)	72 × 72
TIPO DE EMBRAGUE	7 discos, manual (Wet)
TRANSMISIÓN	6V (1-N-2-3-4-5-6)
BATERÍA DE LITIO	12V 3Ah
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	12.5 : 1
ARRANQUE	Eléctrico
TIPO DE ENCENDIDO	CDI
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Carburador Nibbi
MARCO	Acero estructural de alta resistencia
TAMAÑO TOTAL (MM)	L2190-A810-AL1290
ALTURA DEL ASIENTO	940 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1485 mm

AMORTIGUADOR DELANTERO	Amortiguador invertido, estilo WP, de cámara única 54/60, doble ajuste
AMORTIGUADOR TRASERO	Doble ajuste
CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL	150 KG
FRENO (DELANTERO/TRASERO)	Frenos de disco
CAPACIDAD DEL TANQUE	9 litros
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina
VELOCIDAD MÁXIMA	90 km/h
FARO	LED
INTERMITENTE	LED
VELOCÍMETRO	LCD
CLAXON	Con [Claxon]
CINTURÓN DE RESCATE	Con [Cinturón]
TIPO DE NEUMÁTICOS	D:80/100-21 T:120/90-18
RIN	Aleación de aluminio serie 7, buje CNC, delantera y trasera
ALTURA LIBRE AL SUELO	350 mm
PESO NETO (KG)	108 KG
PROTECTORES DE DISCOS	SI
ACEITE 100% SINTÉTICO	10W60
MEZCLA 100% SINTÉTICO	GRO, ELF, MOTOREX



¡ADQUIERE LA TUYA!

WHATSAPP: +52 479 178 3806
EMAIL: BMKMOTORSMX@GMAIL.COM

UBICACIÓN
Blvd. Francisco Villa 302-int 3,
El Tlacuache Poniente, 37500 León, Gto.

