

A close-up photograph of a motorcycle's rear fender, which is a dark, textured plastic component. The fender shows signs of wear, including small brown spots and scratches. In the center of the fender, there is a logo that reads "BMK" in a bold, sans-serif font, with the word "Racing" written in a cursive script below it. The "B" in the logo is red, while the "M" and "K" are black. Overlaid on the image is a large, white, stylized "BMK" logo with a diagonal slash through the "M", and the word "MOTORS" in a smaller, white, sans-serif font below it.

BMK
MOTORS

BMK 450-F



BMK 450-F

MODELO 2026

FICHA TÉCNICA

MODEL NO.	BMK450-F
MOTOR	BMK450-F, monocilíndrico, 4T, 4 válvulas, DOHC, refrigeración líquida
PESO DEL MOTOR	38 KG
CILINDRADA	449 cc
POTENCIA	38 KW / 9,500 rpm
TORQUE MÁXIMO	40 N·m
DIÁMETRO X CARRERA (MM)	94.5 × 64
TIPO DE EMBRAGUE	Manual multidisco (Wet)
TRANSMISIÓN	6V (1-N-2-3-4-5-6)
BATERÍA DE LITIO	12V 3Ah
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	12.5 : 1
ARRANQUE	Eléctrico y de pedal
TIPO DE ENCENDIDO	DC-CDI
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	INYECCION
MARCO	Acero estructural de alta resistencia
TAMAÑO TOTAL (MM)	L2190-A810-AL1290
ALTURA DEL ASIENTO	940 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1485 mm

AMORTIGUADOR DELANTERO	Amortiguador MNT54/60 invertido (doble cámara, dos vías, ajustable)
AMORTIGUADOR TRASERO	Doble ajuste
CAPACIDAD DE CARGA NOMINAL	150 KG
FRENO (DELANTERO/TRASERO)	Frenos de disco
CAPACIDAD DEL TANQUE	9 litros
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina
VELOCIDAD MÁXIMA	90 km/h
FARO	LED
INTERMITENTE	LED
VELOCÍMETRO	LCD
CLAXON	Con [Claxon]
CINTURÓN DE RESCATE	Con [Cinturón]
TIPO DE NEUMÁTICOS	D:80/100-21 T:110/90-18
RIN	Aleación de aluminio serie 7, buje CNC, delantera y trasera
ALTURA LIBRE AL SUELO	350 mm
PESO NETO (KG)	118 KG
PROTECTOR DE DISCOS	SI
ACEITE DE MOTOR	5W40 100% SINT
TIPO DE COMBUSTIBLE	PREMIUM



¡ADQUIERE LA TUYA!

WHATSAPP: +52 479 178 3806
EMAIL: BMKMOTORSMX@GMAIL.COM

UBICACIÓN
Blvd. Francisco Villa 302-int 3,
El Tlacuache Poniente, 37500 León, Gto.

